A FENNTARTÓ FENYŐMETSZÉSEK

A 2021. ÉVI TAVASZI KERTI TENNIVALÓK C.
SZAKMAI ISMERTETŐ IDŐSZERŰ RÉSZLETE

Írta és szerkesztette:

Dr. Komiszár Lajos

Munkatárs:
Tóth Krisztián




Az elterülő fenyőktől …



… a széthajlókig.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 29-43. Honlap: https://tajepiteszet.uni-mate.hu/disznoveny E-mail: disznoveny@uni-mate.hu

Fenntartó fenyőmetszések



a) b)

Tönkrement fenyőrész eltávolítása ne csak tovább pusztuló ág/csonkra, hanem mindig ***elágazódás feletti lemetszéssel*** történjen. Az ez előtti (a) és az ezutáni (b) állapot

- ***A fenyőmetszés/ek:***
- ***fenntartó/k*** már, az adódó jó, szép ***formát megtartó/k***,
- - (a) helyrekerülésig az ***alakító/k*** ugyanis már ***befejeződhet/nek,*** és
- a helyesen ki/alakult vagy még mindig alakuló ***jó forma***,
- - időközbeni kisebb-nagyobb ***pusztulások miatt***, valamint
- - leginkább még túl nagy ***hótehertől és szél/viharoktól***,
- kirívóan kedvezőtlen ***megbomlásakor válhat/nak szükségessé;*** tulajdonképpen már
- - korrigáló- ***kiigazító fenntartó metszés/ek***, és még ismételten is,
- - megfelelő és csakis ***elágazódásnál*** ki-lemetszésekkel ajánlatos helyes megoldani mindegyiküket;

Fenntartó fenyőmetszések




Méretkorlátozó fenyőmetszés leginkább szomszédos, ***elterülő növekedésű*** fenyők, főként ilyen ***borókák*** esetében válhat szükségessé ***ismételten is***

Még ugyancsak ***erre kerülhet sor,***


- - a ***nemkívánatos terjeszkedéskor*** indokolt, és
- - rendszerint szintén ***ismételten is*** szükséges,
- - sajátos/an ***méretkorlátozó metszés(ek)nél***;
- A ***sebek*** mindig jó ***lezárója***,
- - a sebfelületen képződő ***gyanta.***
- ***Több*** rendszeres, akár csak fenntartó ***metszés***, többet ***árthatna*** már, az esetleges használnál;
- **Az újabban** ismét divatos rendszeresen metszett és az újjulatuktól „borzolttá válásukkor” máris, újra metszésüket igénylő fenyő ***alakzatok, sövények kivételével***.

Fenntartó fenyőmetszések



Fenyő néven ismert *ágörvös* és ún. *gyertyaképző tűleveles fenyőnek* a ***hajtáskurtítása***, a még zsenge, de már nem pattanva eltörő-, ***gyertya-állapotában***, a tűlevelei leválása kezdetén és az oldal/rügyei kialakulása előtt, ***legfeljebb*** a töve közeléig, a további jó lombtakaráshoz már szintén nem nélkülözhető legalább néhány ***legalsó tűlevelei örvéig***, vissza csípve-törve vagy metszve ***történhet meg*** (a). Ez már ***csökkenti*** a metszett (b) ***méretet***, a metszetlenhez (c) képest, és több oldalrügy képződését is eredményezheti, ami jó ***sűrítő*** és egyben helykinövést is jól gátló, ***méretkorlátozó***, különben több csúcs-gyertya/hajtás esetében is sorra kerülésekor (d).


Elterülő növekedésű ***tű- és pikkelyleveles fenyők***, leginkább ***ilyen borókák hajtáskurtítása*** (a) új növekedésük megindulása után vagy közben is, *akár ismételten*, ***segítheti*** a jól-jobban *formálódásuk* (b) mellett, a jó ***besűrűsödésüket***, illetve kedvező *lombsűrűségük megőrzését* is (c)





MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM


• ***ifjítás/ok*** metszés/ek/kel el/végzéseivel,
- indokkal lehet még *próbálkozni*, és
- - kényszerűen ***szükséges is ez***,
- - közel teljes ***lombelhaláskor***, -vesztéskor,
- - a lomb/ozat nagy/obb részének is, károsítóktól ***elpusztulásakor;***
- A ***megmaradt lombozatot már megtartva***,
- a ***pusztult rész/ek***, kivételesen törzsig vagy tőközelig is,
- - rendszerint a már legjobb kivágásaival,
- - szükségessé váló ***eltávolítása közben is***;
- ***Utána*** következhet be, szerencsés esetben,
- - valóságos ***megújulás*** is, 3-4 vagy még ***több év alatt***;

A leginkább meg is ifjítható fenyők eszerinti sorrendben: nyugati tuja (a), Leyland-ciprus (b) nehézszagú (c) és kínai (d) vagy ***hibrid*** boróka, valamint a ***tiszafa*** (e) – a legjobban









AJÁNLHATÓ ÉS FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!