MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

TÉL VÉGI, ALKALMI
CSEREPES VIRÁGOK VALENTIN NAPRA ÉS AJÁNDÉKNAK IS


dr. Komiszár Lajos:
Válaszok szobanövény-kedvelők kérdéseire c. szakkönyv időszerű és bővített részlete



Az Azálea („cserepes” hangarózsa) virágtól …

Írta és szerkesztette:
Dr. Komiszár Lajos

Munkatárs:
Tóth Krisztián



… „cserepes” rózsa virágig.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 29-43. Honlap: https://tajepiteszet.uni-mate.hu/disznoveny E-mail: disznoveny@uni-mate.hu

TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM




MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

AZÁLEA

– „cserepes” hangarózsa, – havasszépe, – havasirózsa szobai azálea –

(*Rhododendron* × *simsii* – *Azalea indica*)





TARTHATÓ: fűtetlen helyiségben, előtérben, ablakközben – elnyíltan is.

TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM









AZÁLEÁ-k **VÁLASZTÉKÁBÓL**

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM





Azalea – törzses bonsai is lehet



TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM




MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

BEGÓNIA

– őszi begónia, „cserepes begónia” –

(*Begonia grandis* subsp. *evansiana* – B.e.)





TARTHATÓ: egyedülállóan és színváltozataival vagy másokkal társítottan is.

TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM










BEGÓNIÁ-k

VÁLASZTÉKÁBÓL

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

Begónia virágtípusok




1. Egyszerű

2. Félig telt

3. Telt





TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM




MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

PAPUCSVIRÁG

– tarka- kerti papucsvirág –

(*Calceolaria* × *hybrida*, *C.* × *herbeohybrida*)





TARTHATÓ: társítottan ún. zöldnövényekkel is.

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



PAPUCSVIRÁG-ok

VÁLASZTÉKÁBÓL

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM





Papucsvirág elvirágozva elpusztul – egyféle „efemér”



TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK


MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM




MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

CINERARIA
– kerti cineraria –

(*Pericallis – Senecio p.p. – cruenta – Cineraria c., S.c.* + × *hybrida*)





TARTHATÓ: fűtetlen vagy legalábbis hűvös helyiségben is.

TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM




CINERARIÁ-k **VÁLASZTÉKÁBÓL**

TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK





Cineraria a fagyveszélyek elmultával kikerülhet – kiültethető szabadba – kertbe; virágládába is, rövid életű virágdísznek



TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM





MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

PRIMULA

– sokszínű-, nagyvirágú primula v. kankalin –

(*Primula*× *polyantha*)





TARTHATÓ: csak pár fokkal fagypont feletti hőmérsékletű, világos helyen is.

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



PRIMULA


VÁLASZTÉKÁBÓL

TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK





Primula elvirágozva is a fagyveszélyek elmultával kikerülhet – kiültethető szabadba – kertbe is – ahol magról el is szaporodhat



TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM




MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

RÓZSA

– „cserepes”-, miniatűr-, törperózsa –

(*Rosa sp., v. R. × hybrid ?*)






TARTHATÓ: közel egyenletesen mérsékelten meleg, világos helyen is.

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



RÓZSÁ-k VÁLASZTÉKÁBÓL

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM






Rózsa

„metszése” ennyi is lehet




TÉL VÉGI, ALKALMI CSEREPES VIRÁGOK


MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM













AJÁNLHATÓ ÉS FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!