MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ
TAVASSZAL VIRÁGZÓ
- TAVASZI -
TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK
ISMERT
„KIS HAGYMÁS VIRÁGOK”
CSOPORTJA
HÓFÉNYEK
FAJAI, FAJTÁI
KERTI VÁLASZTÉKA



hófény virágosan számos rokonfaja közül, akár összetéveszthetően …

Összeállította:

Dr. Komiszár Lajos

Munkatárs: Tóth Krisztián




Virágzó csillagvirág kinézetű *is lehet nem egyszer*

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
1118 Budapest, Villányi út 29-43. Honlap: https://tajepiteszet.uni-mate.hu/disznoveny E-mail: disznoveny@uni-mate.hu

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



A mai nevén ***hófény,*** *Chionodoxa sp.*, (a) korábban, félreismerve ***csillagvirág***, *Scilla* sp., (b) és még ***puskinvirág***, *Puschkinia* sp. (c) nevet is kapott, „viselt”;
Valamint még talán valóban, a „magyar neve *hóék*, vagy *kék csepp*, esetleg *tavaszi kékike* lehetne” (Natter Nád M. 1939.)

Hófény *fajok, fajták Chionodoxa* sp.-k némelyike, írásos források szerint már 1877 után angol kertekbe kerül/hetet/t,
kétségtelenül ugyan még tévesen, a *csillagvirágok* egyikének vélve.
Kinézetben hasonlóak is, viszont már *levelesek*, *a hosszabban is tartó virágzásuk* előtt.
Mindeddig mégis csak ritkán virulnak viszont (a) korunk kertjeiben, és
nagyon is indokolatlanul, márcsak virágaik sajátos alakja, színei és tartóssága miatt is.
Nagyszerű tavaszi virágdíszüket, majd leveleiket is fokozatosan elveszítve,
nyárra szokásosan, a talajukba tökéletesen visszahúzódva, és
olykor akár kiszáradó talajban-földben lévő hagymájukkal élik meg újra a tavaszt.
Sokféle helyre is ***ültethetők***, nyílt fekvésű laza talajba, napra, árnyékba is.
Termetük alacsony, kicsinyek, a virágzóképes hagymájuk is apró.
Többnyire csak két és tőálló, *keskeny levelük* lesz.
Virágaik hosszú kocsányúak, lepelleveleik csillagszerűen széthajlók,
viszont a tövüknél összenőttek, és hat cimpájúak és ***eltérő torokszínűek***.
Zárt ***tokterméseikből, a magvaik***, el is vethetők, és
zselészerű ehető mag-függelékükért, hangyák is széthord/hat/ják.

Cserépben viruló hófény, *Chionodoxa sp.*, akár kerti tartóedényben is virágozhat tavasszal. Elnyílva leveleit is vesztve, nyárra visszahúzódását követően ***akár cserepében*** így megtartva nyáron át szárazon, a földbeni *hagymáját*, ez megtisztogatva, már-még, ***ősszel kertbe is kiültethető,*** az ilymódon még biztosabban is lehetséges, *következő tavaszi újra kivirágzásáért*



ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)



b)

↑ 10-20 cm, ↔10-20 cm,
↓ 5-10 cm, ❀ III-IV.

Anatóliai hófény,
Chionodoxa forbesii, (a), *vörösesbarna* héjú *hagymája* (b), 4-5 cm-es körmérettől lehet virágzóképes

- ***Anatóliai hófény***,
- - *Chionodoxa forbesii (siehei, tmoli, tmolysi),*
- - t.: *földbeni része* vöröshagymaszerű valódi *hagyma*.

Levelei fölfelé kiszélesedő fűszerűek, 8-25 cm hosszúak, szálas, sokszor visszahajló, ritkás állású, középzöld tőlevelek.
Virágai egy vagy több 10-15 cm-es tőkocsányon, 10-20 cm-es fürtvirágzatot képeznek, akár 10-12-évei, színük ***kék***, de fajtáinál *fehértől rózsaszínen* át a *liláskékig* terjed. „szem” névvel is illetett, jellegzetes nagy *fehér középrésszel*. Rendszerint felfelé nézőek, lepelleveleik kissé visszahajlók.
Parkos kertrészbe, évelőágyba, sziklakertbe, virágszegélyekbe, lombhullató cserjék, fák alá, de legalább előterükbe is ***ültethető***.

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)



b)

Anatóliai hófény, *Chionodoxa forbesii* virágzó állománya ***önmagában*** (a) és sárga-tarka levelű ***kis télizöld***-meténg, *Vinca minor* sp., jó ***társnövénye előterében*** (b)

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)

Ez volt:
Anatóliai hófény,
Chionodoxa forbesii (a)




b)

Ez következik:
Azúrkék hófény,
Chionodoxa sardensis (b)

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)



b)

↑ 10-15 cm, ↔8-10 cm, ↓ 5-10 cm, ❀ III-IV.

Azúrkék hófény, *Chionodoxa sardensis,* (a), *fehéres* héjszínű *hagymája* (b), 4-5 cm-es körmérettől virágzóképes

- ***Azúrkék hófény***, égkék ~,
- - *Chionodoxa sardensis,*
- - t.: *földbeni része* kicsúcsosodó gyöngyhagymaszerű valódi *hagyma*.

Levelei csuklyás végűek, keskenyek, *kihajtáskor bronzosak*, rövidek, *majd hosszúra nyúlnak és sötétzöld színűek lesznek*.

Virágai már akár korán és 12-ével, egy vörösesbarna tőkocsányon, rokonaiéhoz képest tömöttebb fürt virágzatban nyíl/hat/nak tavasszal. Közepük fehér -szem- része viszont a rokonaiénál kisebb. ***Égszínkékek***.

Könnyen nevelhető, jó vízelvezetésű, laza talajban öntözve napon, és kismértékű élárnyékban is.

Kikelő elszóródott magjairól is gyorsan ***szaporodik***, terjed, ki is vadulhat, fás, cserjés területeken, fa-cserje aljakba és évelőágyakba is ***ültethető***.

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)



b)

Azúrkék hófény, *Chionodoxa sardensis egyedei* (a) és *állománya* (b) ilyen is lehet

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)




b)

Azúrkék hófény, *Chionodoxa sardensis* virágzó csoportja *sárga* virágszínű ***tavaszi kankalin***, *Primula sp*. előtt (a) és *fehérvirágú* ***csinos szellőrózsa***, *Anemone blanda* (b), vagyis találó *társnövényei* társaságában

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)



b)

↑ 10-15 cm, ↔8-15 cm,
↓ 5-10 cm, ❀ III-IV.

Fehérszemű hófény,
Chionodoxa luciliae, (a), *világosbarna* héjszínű *hagymája* (b), 4-5 cm-es körmérettől virágzóképes

- ***Fehérszemű hófény***, termetes ~,
- - *Chionodoxa luciliae (incld. gigantea),*
- - t.: *földbeni része* tojásdad alakú valódi *hagyma*.

Levelei virágzáskor még rövid, később ***megnyúló***, 8-20 cm hosszú, majdnem fűszerű, keskeny, gyakran kissé széthajló tőlevelek.
Virágai tőkocsányán kettesével-hármasával nyílnak, *kora tavasszal*, laza fürt virágzatban és az alsók bókolnak, a felső/bbe/k felfelé nézők;
Kék színűek, fajtái fehérek, liláskékek és rózsaszínűek is lehetnek.
Jellegzetesen ***szembetűnő*** *is, a névadó fehér közepük*, az ***ún. szemük***.
Igényli a jó vízáteresztő, laza talajt, a legfeljebb félárnyékos helyet.
Fák, bokrok alá, évelőágyba, sziklakertbe, ritkuló **gyepbe is *ültethető;***
Cserépben, és nagyobb kerti tartóedényben is, egyszerűen jól *nevelhető*.

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA


MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)



b)



c)

Fehérszemű hófény, *Chionodoxa luciliae,* névadó fehér közép „szem”-részű-foltú *égszínkék - **világoskék*** színű virága (a) és a *fehér* színű **'Alba'** (b), valamint a *rózsaszínű* **'Rosea'** fajtái (c)

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



Fehérszemű hófény, *Chionodoxa luciliae,* bokor-cserje és fa aljakban is mutatósan *elszaporodhat*

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA


MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



Fehérszemű hófény, *Chionodoxa luciliae,* csoport érdekes ***fatörzs háttérrel***, sajátosan szép is lehet

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



Fehérszemű hófény, *Chionodoxa luciliae,* sokaságától jó *virágos gyep,*
– ritkuló gyep-fűállomány megszépítés – újítás is lehet

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



a)



b)

Ez volt:
Fehérszemű hófény,
Chionodoxa luciliae (a)

Ez következ/het/ne:
Törpe hófény,
Chionodoxa nana (b); Ha legalább újabban kereskedelmi forgalomba kerül/ne

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

HÓFÉNY FAJOK, FAJTÁK *ELTERJEDTSÉGE -*

CHIONODOXA sp.-k *ISMERTSÉGE*

I.

Fehérszemű hófény
Chionodoxa luciliae



II.

Anatóliai hófény
Chionodoxa forbesii



III.


Azúrkék hófény
Chionodoxa sardensis



ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM







Hófény, *fajok, fajták, Chionodoxa sp.*-k, virágzóképes méretű földbeni részei -***hagymái***- színes képpel, tasakoltan forgalmazott, lehetséges ***kereskedelmi kínálatából***

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM








Hófény, *fajok, fajták, Chionodoxa sp.*-k, virágzóképes méretű földbeni részei -***hagymái***-, kollekció/k/ban – collection-ban – színes képpel, tasakoltan forgalmazott, lehetséges ***kereskedelmi kínálatából***

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM







AJÁNLHATÓ ÉS FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

ŐSSZEL ÜLTETHETŐ TAVASSZAL VIRÁGZÓ -TAVASZI- TÉLÁLLÓ HAGYMÁS ÉVELŐ VIRÁGOK ISMERT „KIS HAGYMÁS VIRÁGOK” CSOPORTJA HÓFÉNY FAJAI, FAJTÁI KERTI VÁLASZTÉKA

MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!